

Ata de Processo Deserto
Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista
Setor de Compras
Pregão Eletrônico - 046/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/08/2021 08:15	03/08/2021 10:00	10/08/2021 10:00	13/08/2021 10:00	13/08/2021 10:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
30/07/2021 10:00	06/08/2021 10:00	11/08/2021 10:00	11/08/2021 10:01	02/08/2021 10:58	Juliana Lucas Pereira

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL E FIXO DE RADIAÇÕES IONIZANTES, MEDIANTE AVALIAÇÃO MENSAL, DOSÍMETROS ASSIM DISTRIBUÍDOS: A) SENDO DOIS DOSÍMETROS PADRÃO PESSOAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE; B) UM DOSÍMETRO FIXO DE RADIAÇÕES IONIZANTES, (DOSÍMETRO) PADRÃO AMBIENTAL (FÍSICO)	63,40	12	-	MÊS	Deserto

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/07/2021	EDITAL DE PREGÃO N° 046.pdf
02/08/2021	EDITAL DE PREGÃO N° 046 retificado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/08/2021 - 10:58	Republicação do processo	
03/08/2021 - 08:15	Republicação concluída	
03/08/2021 - 08:15	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída

Propostas Enviadas

0000 - Serviços de dosimetria pessoal e fixo de radiações ionizantes, mediante avaliação mensal, dosímetros assim distribuídos:

- a) Sendo dois dosímetros padrão pessoal de acordo com a necessidade da unidade;
b) Um dosímetro fixo de radiações ionizantes, (dosímetro) padrão ambiental (físico)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--



0001 - Serviços de dosimetria pessoal e fixo de radiações ionizantes, mediante avaliação mensal, dosímetros assim distribuídos:

- a) Sendo dois dosímetros padrão pessoal de acordo com a necessidade da unidade;
- b) Um dosímetro fixo de radiações ionizantes, (dosímetro) padrão ambiental (físico)

Chat

Data	Apellido	Frase
02/08/2021 - 10:58	Sistema	O processo foi republicado em 02/08/2021 às 10:58.
13/08/2021 - 10:01:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/08/2021 - 10:02:15	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

Juliana Lucas Pereira
Pregoeiro

Claiton Oliveira da Silva
Apoio

Mirian Teixeira de Oliveira
Apoio

