

Termo de Cancelamento

Processo Cancelado no dia 22/09/2021 às 12:32:16 pelo seguinte motivo: O processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se encontram na situação revogados.

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista Setor de Compras Registro de Preços Eletrônico - 059/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/09/2021 08:30	03/09/2021 10:00	13/09/2021 10:00	16/09/2021 10:00	16/09/2021 10:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO (CAPACIDADE 1,0 M3) CILINDRO TIPO G, VÁLVULA/ CONEXÃO TIPO WMV Nº 1, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE DO FABRICANTE	102,83	100	-	UN	Revogado
0002	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO (CAPACIDADE 3,0 M3) CILINDRO TIPO P , VÁLVULA/ CONEXÃO TIPO WMV Nº 1, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE DO FABRICANTE	134,50	100	-	UN	Revogado
0003	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO (CAPACIDADE 7,0 M3) CILINDRO TIPO K , VÁLVULA/ CONEXÃO TIPO WMV Nº 1, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE DO FABRICANTE	172,83	150	-	UN	Revogado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/09/2021	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 059.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/09/2021 - 10:26	Negociação aberta para o processo 059/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 059/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2021 - 10:26	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2021 às 12:26.

Propostas Enviadas

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 1,0 m3) Cilindro tipo G, Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	14/09/2021 - 20:42:49	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	100	152,90	15.290,00	Sim

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 3,0 m3) Cilindro tipo P , Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	-------------



BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	14/09/2021 - 20:43:00	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	100	225,70	22.570,00	Sim
---	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----	--------	-----------	-----

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 7,0 m3) Cilindro tipo K , Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	14/09/2021 - 20:43:11	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	150	469,00	70.350,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	60 dias

Lances Enviados

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 1,0 m3) Cilindro tipo G, Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2021 - 20:42:49	152,90 (proposta)	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
16/09/2021 - 10:33:07	129,96	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 3,0 m3) Cilindro tipo P , Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2021 - 20:43:00	225,70 (proposta)	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
16/09/2021 - 10:33:30	191,84	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido

0000 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 7,0 m3) Cilindro tipo K , Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2021 - 20:43:11	469,00 (proposta)	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
16/09/2021 - 10:33:47	398,65	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 1,0 m3) Cilindro tipo G, Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

0002 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 3,0 m3) Cilindro tipo P , Válvula/ conexão tipo WMV Nº 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante



0003 - Carga de gás oxigênio medicinal acondicionado em cilindro (capacidade 7,0 m3) Cilindro tipo K , Válvula/ conexão tipo WMV N° 1, com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Deve apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante

Chat

Data	Apelido	Frase
16/09/2021 - 10:03:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/09/2021 - 10:05:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/09/2021 - 10:05:08	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/09/2021 - 10:05:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/09/2021 - 10:05:08	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:05:22	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2021 - 10:05:30	Pregoeiro	Bom dia Senhores (as)!
16/09/2021 - 10:05:51	Pregoeiro	Aguardando lances.
16/09/2021 - 10:10:14	Pregoeiro	Valores estão muito acima do valor de referência.
16/09/2021 - 10:15:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:15:24	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:15:24	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:16:03	Sistema	O item 0001, aberto em 16/09/2021 às 10:05:22 e encerrado em 16/09/2021 às 10:15:22, foi reaberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:16:03	Sistema	Motivo: Valor muito acima da referência.
16/09/2021 - 10:16:09	Sistema	O item 0002, aberto em 16/09/2021 às 10:05:22 e encerrado em 16/09/2021 às 10:15:22, foi reaberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:16:09	Sistema	Motivo: Valor muito acima da referência.
16/09/2021 - 10:16:16	Sistema	O item 0003, aberto em 16/09/2021 às 10:05:22 e encerrado em 16/09/2021 às 10:15:22, foi reaberto pelo pregoeiro.
16/09/2021 - 10:16:16	Sistema	Motivo: Valor muito acima da referência.
16/09/2021 - 10:26:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:26:11	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:26:17	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
16/09/2021 - 10:26:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 152,90.
16/09/2021 - 10:26:26	Sistema	O item 0002 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 225,70.
16/09/2021 - 10:26:26	Sistema	O item 0003 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 469,00.
16/09/2021 - 10:26:27	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
16/09/2021 - 10:26:42	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2021 às 12:26.
16/09/2021 - 10:32:50	F. BRASOX OXIGÊNIO I...	Negociação Item 0001: Com o baixo consumo, inviabiliza o fornecimento. com reajuste que sofreremos na produção do produto, readequação de rota. Os valores encontram-se muito inconstantes e os valores apresentados no edital estão abaixo da realizada de mercado,
16/09/2021 - 10:33:07	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 129,96.
16/09/2021 - 10:33:30	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 191,84.
16/09/2021 - 10:33:35	F. BRASOX OXIGÊNIO I...	Negociação Item 0002: Com o baixo consumo, inviabiliza o fornecimento. com reajuste que sofreremos na produção do produto, readequação de rota. Os valores encontram-se muito inconstantes e os valores apresentados no edital estão abaixo da realizada de mercado,
16/09/2021 - 10:33:47	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 398,65.
16/09/2021 - 10:33:55	F. BRASOX OXIGÊNIO I...	Negociação Item 0003: Com o baixo consumo, inviabiliza o fornecimento. com reajuste que sofreremos na produção do produto, readequação de rota. Os valores encontram-se muito inconstantes e os valores apresentados no edital estão abaixo da realizada de mercado,
16/09/2021 - 10:51:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



16/09/2021 - 10:51:54	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
16/09/2021 - 10:52:05	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
22/09/2021 - 12:31:58	Sistema	O item 0001 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
22/09/2021 - 12:31:58	Sistema	Motivo: VALOR MUITO ACIMA DA REFERÊNCIA.
22/09/2021 - 12:32:07	Sistema	O item 0002 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
22/09/2021 - 12:32:07	Sistema	Motivo: VALOR MUITO ACIMA DA REFERÊNCIA.
22/09/2021 - 12:32:16	Sistema	O item 0003 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
22/09/2021 - 12:32:16	Sistema	Motivo: VALOR MUITO ACIMA DA REFERÊNCIA.
22/09/2021 - 12:32:16	Sistema	O processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se encontram na situação revogados.

Garleno Alves da Silva
Autoridade Competente

Claiton Oliveira da Silva
Apoio

Mirian Teixeira de Oliveira
Apoio

